



Product Catalog



ideallmakine

www.ideallmakine.com



ideallmakine
www.ideallmakine.com

Hakkımızda

İdeall Makina, gofret, çikolata, kek ve bisküvi üretim hatlarına yönelik makinelerin tasarımı, üretimi ve kurulumu konusunda uzmanlaşmış bir makine imalat firmasıdır. Gıda sektörüne yönelik yüksek verimli, dayanıklı ve hijyen standartlarına uygun makineler üretmeyi ilke edinen firmamız, sektördeki deneyimi ve mühendislik gücüyle işletmelere özel çözümler sunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetini merkezine alan İdeal Makina, yerli üretim gücünü modern teknolojilerle birleştirerek hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Projelendirmeden devreye almaya kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yürüten firmamız, sadece makine tedariki değil aynı zamanda süreç verimliliği ve üretim optimizasyonu konusunda da danışmanlık desteği sağlamaktadır.

About Us

Ideall Makina specializes in the design, manufacturing, and installation of production machinery for wafers, chocolate, cakes, and biscuits. Committed to delivering high-efficiency, durable, and hygienic machines tailored for the food industry, our company provides custom solutions backed by engineering expertise and sectoral experience.

Since its establishment, İdeal Makina has prioritized quality, reliability, and customer satisfaction. By combining domestic production strength with modern technologies, we have become a preferred brand in both local and international markets.

Managing all stages from project planning to commissioning in-house, we offer not only machinery but also consultancy services focused on production efficiency and process optimization.

دەر باره ی ئیمه

ئیدیال مەکینه کۆمپانیایهکی پسیۆره له دیزاین، بهرهمهینان و دامەزراندنی ماکینه بۆ هێلمەکانی بهرهمهینانی گۆفریت، چۆکولاته، کیک و بسکویت.
کۆمپانیاکه مان پێبهندی به مهديه ماکینه کارامه، بهرچاوخراو و گونجاو به ستانداردی پاکي و خوینبوون بۆ بواری خواردهمهوه دروست بکات، و به توانا و ئەزموونی ئەنداز یاری خۆی چارەسەری تاییهت بۆ دامەزراو مکان دابین بکات.

له رۆژی دامەزراندنمهوه، ئیدیال مەکینه کوالیتی، متمانه و رازیبونی بهکارهینەر له ناو دهستی کاریدا داناه، و به یهکگرتنی توانی بهرهمهینانی ناوخۆیی و تهکنهلوژیای نۆی بووه به برانیدیکی دلخواز له بازاری ناوخۆ و دهرمه.

کۆمپانیاکه مان سههرتا له پرۆژهکاری و دیزاینهوه تا دامەزراندن و کارکردنی کۆتایی ههموو پرۆسهکان له خۆیدا بهر یوه دهبات؛ تهنها ماکینه دابین ناکات، بهلکو له کارامهیی پرۆسهکان و باشترکردنی بهرهمهکانیشدا رابوێژکاری پێشکەش دهکات.

من نحن

تعد شركة إيديال ماكينا شركة متخصصة في تصميم وإنتاج وتركيب آلات خطوط إنتاج الويفر والشوكولاتة والكيك والبسكويت. وتلتزم شركتنا بإنتاج آلات عالية الكفاءة ومتمينة ومتوافقة مع معايير النظافة الخاصة بقطاع الأغذية، مقدّمة حلولاً خاصة للمصانع بفضل خبرتها الكبيرة وقوتها الهندسية.

ومنذ تأسيسها، تضع إيديال ماكينا الجودة والموثوقية ورضا العملاء في مركز عملها، حيث تجمع بين قوة الإنتاج المحلي والتكنولوجيا الحديثة لتصبح علامة مفضلة في كل من الأسواق المحلية والدولية.

وتقوم شركتنا بإدارة جميع العمليات داخل هيكلها، بدءاً من التخطيط الهندسي وحتى التشغيل النهائي، ولا تقتصر خدماتها على توريد الآلات فحسب، بل توفر أيضاً دعماً استشارياً في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.

IDE-BCD

Bilyalı ikolata Deęirmeni *Chocolate Ball Mill*



TR Özellikler

- Çikolatayı inceltmek için kullanılır ve üretim süreci boyunca sürekli olarak çalışır.
- Sirkülasyon sistemi sayesinde ürün homojen şekilde öğütülür.
- Çikolata hamuru, millerle donatılmış şaft içinde ve öğütme tankında bulunur; burada metal öğütme bilyeleriyle rafine edilir.
- Homojen inceltme, 3 yollu vana ile sağlanan iç sirkülasyon sayesinde elde edilir ve ürün otomatik olarak çikolata dinlendirme tankına aktarılır.
- Öğütme bilyelerinin yukarı-aşağı hareketi, özel açılı ankrajlar tarafından oluşturulur ve bu sayede karışım etkin şekilde işlenir.
- Bu yöntemle çikolata karışımının inceltme işlemi tamamlanmış olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE	GENİŞLİK	BOY	YÜKSEKLİK	TOPLAM GÜÇ
IDE-BCD	500 KG	1500-3000 mm	2000 mm	2680 mm	33 kw

EN Features

- It is used to thin the chocolate and operates continuously throughout the production process.
- Thanks to the circulation system, the product is ground homogeneously.
- The chocolate paste is contained within the spindle-equipped shaft and the grinding tank, where it is refined by metal grinding balls.
- Homogeneous thinning is achieved through internal circulation provided by the 3-way valve, and the product is automatically transferred to the chocolate settling tank.
- The upward and downward movement of the grinding balls is created by specially angled anchors, ensuring effective mixing.
- In this way, the thinning process of the chocolate mixture is completed.

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	CAPACITY	WIDTH	SIZE	HEIGHT	TOTAL POWER
IDE-BCD	500 KG	1500-3000 mm	2000 mm	2680 mm	33 kw

CKB

تایبہ تمہندیہ کان

دہر سکر او ی کارکردن
ئہم نامیرہ بۆ نمرکردن و پالوتنی چوکولاتہ لہ پرؤسہی بہر ہمہیناندا
بہکار دہہنیریت و بہشویہیہکی بہر دہوام کار دہکات. سیستہمی سیرکولاسیون
دنیایی دہکات کہ ماددہکہ بہ شیویہیہکی ہاوجہشن و یہکترگیرانہ بر
واتہ قوناعہکانی پرؤسہ.

سیستہم و پرؤسہی گراہندکردن
پاستای چوکولاتہ لہ ناو شاقہی کہ بہ میل دانراوہ و لہ تہنکی گراہندکردن
دادہمزریت؛ لیزہدا ماددہکہ بہ توبہ فولادیہکان پاقر و رافینہ دہکرتیت بۆ
گہیشتن بہ کوالیتتی داواکراو.

سیرکولاسیونی ناوخوی و گواستہوہ
نمرکردنی ہاوجہشن لہ ریگای سیرکولاسیونی ناوخوی کہ لہ لایہن فانووسی
۳-رییہوہ دابین دہکرتیت، بہدستدہہیت و ماددہکہ بہ شیویہیہکی ئوتوماتیکی
دہگوازریت بۆ تہنکی نارامگرتنی چوکولاتہ.

جولانہوہ و تیکدہہینانی ماددہ
جولانہوہی سہرہوہ-خوارہوہی توبہ گراہندکردنہکان بہ یارماتی نہنگہلا
رووشتی تایبہت دابین دہکرتیت، و بہ نہم شیویہیہ ماددہ بہ شیویہیہکی کارا و
یہکترگیرانہ دہچیت. بہ نہم پرؤسہیہ، نمرکردنی تہواوی تیکہلہی چوکولاتہ
بہ ستانداردی بیویست تہواو دہبیت.

تایبہ تمہندیہکانی تہکنیکی

مؤذیل	قابلیت	پانی	دریژی	بہرزی	تہواوی وزہ
IDE-BCD	500 KG	1500-3000 mm	2000 mm	2680 mm	33 kw

AR

الميزات

يستخدم هذا الجهاز لتخفيف كثافة الشوكولاتة، ويعمل بشكل مستمر طوال عملية الإنتاج.

وبفضل نظام الدوران، يتم طحن المنتج بشكل متجانس.

تكون عجيبة الشوكولاتة داخل عمود مزود بالمغازل وداخل خزان الطحن، حيث يتم تكريرها بواسطة كرات طحن معدنية.

يتم تحقيق التخفيف المتجانس من خلال الدوران الداخلي الذي يوفره صمام ثلاثي الاتجاهات، ويتم نقل المنتج تلقائياً إلى خزان ترسيب الشوكولاتة.

تنتج الحركة الصاعدة والهابطة لكرات الطحن بواسطة مراسي ذات زوايا خاصة، مما يضمن مزجاً فعالاً.

وبهذه الطريقة تكتمل عملية تخفيف خليط الشوكولاتة.

المواصفات الفنية

الموديل	السعة	العرض	الطول	الارتفاع	القدرة الإجمالية
IDE-BCD	500 KG	1500-3000 mm	2000 mm	2680 mm	33 kw

IDE-KHM

Kek Hamur Mikseri
Cake Dough Mixer



TR Özellikler

- Planet Hamur Mikser, endüstriyel üretim tesislerinde kek, kurabiye, bisküvi ve diğer hamur çeşitlerinin hazırlanmasında kullanılan profesyonel bir mikserdir.
- Planet dişli sistemi sayesinde karıştırıcı uç, hem kendi eksenini etrafında hem de kazan içinde dönerek tüm malzemelerin eşit şekilde karışmasını sağlar.
- Bu sayede hamurda topaklanma önlenir, homojen ve istenilen kıvam elde edilir.
- Paslanmaz çelik gövdesi ve kazanı sayesinde hijyen standartlarına uygundur ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- Farklı hız kademeleri ve değiştirilebilir karıştırıcı uçları ile yoğun hamurdan hafif karışımlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayan motor sistemi ile üretim maliyetlerini düşürür.
- Kolay temizlenebilir tasarımı sayesinde hijyen ve bakım işlemleri pratik şekilde yapılır.
- Planet Hamur Mikser, küçük ölçekli işletmelerden endüstriyel üretim hatlarına kadar her ölçekte tesis için ideal bir çözümdür.

EN Features

- The Planet Dough Mixer is a professional mixer used in industrial production facilities for preparing cake, cookie, biscuit, and various other dough types.
- Thanks to its planetary gear system, the mixing tool rotates both around its own axis and inside the bowl, ensuring that all ingredients are blended evenly.
- This prevents lumps in the dough and achieves a homogeneous and desired consistency.
- With its stainless steel body and bowl, it complies with hygiene standards and offers long-lasting durability.
- Its multiple speed settings and interchangeable mixing attachments allow it to be used across a wide range of applications—from heavy dough to light mixtures.
- The high-efficiency, energy-saving motor system helps reduce production costs. Its easy-to-clean design makes hygiene and maintenance operations practical.
- The Planet Dough Mixer is an ideal solution for facilities of all sizes, from small businesses to large industrial production lines.

CKB

تایبہ تمہندیہ کان

میکسرہ پلانٹہی خمیر، ماکینہیکی سپورہ کہ لہ کارگہ و کارخانہیکانی بہر ہمہینانی کیک، شکرہورہ، بسکویت و جوره خمیر بہکارہاتو دہبیت۔ بہ سپوری پلانٹہیہ، نملہتہکہ ہمدو لہسہر نہخسی خوی دہسووریت و ہمدوہا لہ ناو ہرجاندا دہچریت، کہوا دلنیایی دہدات ہموو ماددہکان بہ بہکتر بگرین و خمیرہکہ بہکچور ہیت۔ نلم شہویہ ریگری لہ توپالیون دہکات و قہبارہی خوشحال و ہاچہشن دروست دہکات۔

بہ جہستہ و ہرجانی فولادی نلمہنگہبوو، گونجاوہ بہ ستانداردی پاکی و ماویہیکی دریز خزمہت دہکات۔ جوره جوری خیرایی و نملہتہ جیگر تہموکان، ریگہ دہدن بو بہکار ہینان لہ خمیرہ قہویکان تا تیکہلہکانی خفیف۔ ماتوری کاریگر و کہمخرجی کارہا، خسرچی بہر ہمہینان داکہمینیت۔

دیاز اینہکہ بہ شہویہیکی خیرا پاک دہبیت، کہوا چارہسہری پاکی و چاکساز ی ناسان دہکات۔

میکسرہ پلانٹہی خمیر چارہسہریکی گونجاوہ بو ہموو قہبارہی کارگہ و کارخانہ، لہ بازارگانی بچووکہوہ تا ہیلہ گہورہکانی بہر ہمہینان۔

AR

الميزات

يُعد خلط العجين الكوكبي جهازاً مهنياً يُستخدم في منشآت الإنتاج الصناعية لتحضير الكعك والبسكويت والكوكيز وأنواع العجين المختلفة. بفضل نظام الحركة الكوكبية، يدور الذراع حول محوره الخاص وفي الوقت نفسه داخل الوعاء، مما يضمن خلط جميع المكونات بشكل متجانس. وبذلك يمنع تكثف العجين ويحقق قواماً متناسقاً ومثالياً.

بهيكله وحوضه المصنوعين من الفولاذ المقاوم للصدأ، يفي الخلط بمعايير النظافة ويوفر عمراً تشغيلياً طويلاً. تتيح سرعات التشغيل المتعددة والرؤوس القابلة للتغيير استخدامه في نطاق واسع يشمل العجائن الثقيلة والخفيفة. ويُسهم المحرك عالي الكفاءة الموفر للطاقة في خفض تكاليف الإنتاج.

كما يسمح تصميمه سهل التنظيف بإجراء عمليات النظافة والصيانة بسهولة وفعالية.

يُعد خلط العجين الكوكبي خياراً مثالياً للمنشآت بمختلف أحجامها، بدءاً من الورش الصغيرة وحتى خطوط الإنتاج الصناعية الكبرى.

IDE-CST

Çikolata Stok Tankı
Chocolate Stock Tank



TR Özellikler

- Çikolatanın dinlenmesini, depolanmasını ve ürünün istenilen yere aktarılmasını sağlayan ekipmandır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Makinede su ceketli yapı ve izolasyon duvarı bulunmaktadır.
- Mikser motoru, elektrik tasarrufu sağlamak için zaman ayarlı çalış-dur döngülerinde çalışır.
- Mikser kontrolü ve ısı kontrol ayarları panel üzerinde mevcuttur. Makinenin her iki yanında menteşe ve amortisörlerle donatılmış çift kapak bulunmaktadır.
- Pudra şekerinin taşınması spiral bir sistem ile gerçekleştirilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE	GENİŞLİK	BOY	YÜKSEKLİK	TOPLAM GÜÇ
IDE-CST	10-10000 KG	1200-2500 mm	1200-2500 mm	1000-2400 mm	5-50 kw

EN Features

- It is the equipment that allows the chocolate to rest, be stored, and be transferred to the desired location.
- Made of stainless steel.
- The machine has a water jacket and an insulation wall.
- The mixer motor operates in timed start-stop cycles, thus saving electricity. Mixer control and heat control settings are available on the panel.
- There are twin covers equipped with hinges and shock absorbers on both sides of the machine.
- Powdered sugar is conveyed through a spiral system for grinding.

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	CAPACITY	WIDH	SIZE	HEIGHT	TOTAL POWER
IDE-CST	10-10000 KG	1200-2500 mm	1200-2500 mm	1000-2400 mm	5-50 kw

CKB

تایبہ تمہندیہ کان

- نئم نامیترہ ریگا دہدات کہ چوکولاتہ نارام بگریٹ، پاشہ کموت بگریٹ و بگوارزیت بوشوینی خوازراو.
- له فولادی نزمہنگنہبوو دروستکراوه.
- لهسہر ماتورہکہ دیواریکی جاکیتی ناودا ہمیہ و دیواری نیزولاسیون.
- ماتوری مکسہر بہ پروگرامہی چالاکوسستان کارہکات بواہانتی کارہبا.
- کونترولی مکسہر و کونترولی گہرماہی لهسہر پانئیلہکہ بہردہستہ.
- له ہہر دوو لاپہری نامیترہکہ دا دہپلاوہ دووان لہگہل قاپچہ و نئمورتیسور دانراون.
- شہکری پەودەر له ریگای سیستہمی سپاہریک دہگوارزیت.

تایبہ تمہندیہ کان تہکنیکی

مؤذیل	قابلیت	پانی	دریژی	بہری	تواوی وزہ
IDE-CST	10-10000 KG	1200-2500 mm	1200-2500 mm	1000-2400 mm	5-50 kw

AR

الميزات


- يُستخدم هذا الجهاز للسماح للشوكولاتة بالاستراحة والتخزين ونقل المنتج إلى المكان المطلوب.
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- تحتوي الآلة على جدار مائي (جاكيت ماء) وجدار عزل.
- يعمل محرك الخلط بدورات تشغيل وتوقف مبرمجة، مما يساهم في توفير الكهرباء.
- تتوفر إعدادات التحكم في الخلط والتحكم في الحرارة على لوحة التحكم.
- توجد غطائان مزودان بمفصلات وممتصات صدمات على جانبي الآلة.
- يتم نقل مسحوق السكر بواسطة نظام لولبي.

المواصفات الفنية

الموديل	السعة	العرض	الطول	الارتفاع	القدرة الإجمالية
IDE-CST	10-10000 KG	1200-2500 mm	1200-2500 mm	1000-2400 mm	5-50 kw

IDE-PSD

Pudra Şeker Deęirmeni *Powder Sugar Mill*



TR Özellikler

- Pudra Şeker Değirmeni, kristal şekeri yüksek hızda öğütürerek ince, homojen ve topaksız pudra şekere dönüştürmek için tasarlanmış endüstriyel bir makinedir.
- Özellikle gofret, bisküvi, çikolata ve pastacılık üretiminde kullanılan kremler ve dolgu malzemeleri için ideal çözümler sunar.
- Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde hijyenik ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.
- Yüksek devirli öğütme sistemi, şekerin yanmasını veya aroma kaybını önleyerek kaliteyi korur.
- Ayarlanabilir incelik dereceleri ile farklı üretim ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlar.
- Kompakt tasarımı sayesinde üretim hattına kolayca entegre edilebilir.
- Kolay temizlenebilir yapısı, bakım sürelerini kısaltır ve üretim sürekliliğini artırır.
- Enerji tasarruflu motor sistemiyle işletmelere maliyet avantajı sunar.
- Pudra Şeker Değirmeni, gıda sektöründe standart kaliteyi yakalamak ve yüksek üretim kapasitesine ulaşmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez bir ekipmandır.

EN Features

- The Powdered Sugar Mill is an industrial machine designed to grind crystal sugar at high speed, converting it into fine, homogeneous, and lump-free powdered sugar.
- It provides ideal solutions for creams and filling materials used especially in wafer, biscuit, chocolate, and pastry production.
- With its stainless-steel body, it has a hygienic and durable structure.
- The high-speed grinding system preserves product quality by preventing sugar from burning or losing its aroma.
- Adjustable fineness levels offer solutions suitable for different production requirements.
- Thanks to its compact design, it can be easily integrated into the production line.
- Its easy-to-clean structure reduces maintenance time and increases production continuity.
- The energy-efficient motor system provides cost advantages to businesses.
- The Powdered Sugar Mill is an essential piece of equipment for companies aiming to achieve standard quality and reach high production capacity in the food industry.

CKB

تایبہ تمہندیہ کان

- دہگیرمی پودر شکر ماکینہ کی پیشہ ساریہ کہ دیزاین کراوہ بؤ ئہوی شہکری کریستال بہ خیرابی بگریٹ و بگریٹہ شہکری پودر می نر مو ہاوجیشن و بی توپال.
- نہم ماکینہ چارہسہری گونجاو دابین دہکات بؤ کریم و پرکہ دانہکان کہ لہ بہر ہمہینانی گوفریٹ، بسکویت، چوکولاتہ و شوبہزیہوہ بہکارہینراون.
- بہ پیکیہاتہی فولادی نہزنگنہبوو، ماکینہکہ باق و بہرچاوخراوہ. سیستہمی گراہندکردنی خیرا کوالیتی شہکر پاراستو دہلینیت لہ سووربوون یان لہدہسدانی ناروما.
- نامادہکردنی پلہی نر می جیاواز ریگا دہدات چارہسہری گونجاو بؤ داواکاری جیاوازی بہر ہم.
- بہ شیوازی کومپاکت دہنرانریت بہ آسانی بہشیک بیت لہ ہیلی بہر ہمہینان. دیزاینی ناسان بؤ پاککردن کاتی چاکدان کہم دہکاتہوہ و بہرہوامی بہر ہم زیاد دہکات.
- سیستہمی ماتوری کہمورگریٹی وزہ، سوود بؤ دامہزراوہکان دابین دہکات.
- دہگیرمی پودر شہکر، کملوپلی گرنگہ بؤ دامہزراوہکانی بواری خواردہوہ کہ دہپیزن بؤ گیشٹن بہ کوالیتی ستاندارد و توانی بہر ہمی بہرز.

AR

الميزات

- مطحنة سكر البودرة هي آلة صناعية مصممة لطحن السكر البلوري بسرعة عالية وتحويله إلى سكر بودرة ناعم ومتجانس وخالي من التكتلات. وتوفر حلولاً مثالية للكريمات ومواد الحشو المستخدمة في إنتاج الويفر والبسكويت والشوكولاتة وصناعة الحلويات.
- يفضل هيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، تتمتع الماكينة بمتانة ومثانة عالية وبنية صحية. يحافظ نظام الطحن عالي السرعة على جودة المنتج من خلال منع احتراق السكر أو فقدان نكهته. كما تنتج درجات النعومة القابلة للتعديل لتلبية مختلف احتياجات الإنتاج.
- يسهل دمج تصميمها المدمج في خط الإنتاج. ويساعد تصميمها السهل التنظيف في تقليل وقت الصيانة وزيادة استمرارية الإنتاج. كما يوفر نظام المحرك الموفر للطاقة ميزة كبيرة في التكلفة للمصانع.
- تُعد مطحنة سكر البودرة من المعدات الأساسية للشركات التي تسعى إلى تحقيق جودة قياسية والوصول إلى طاقة إنتاجية عالية في قطاع الأغذية.



IDE-CKM

Çikolata Kaplama Makinası *Chocolate Enrobing Machine*



TR Özellikler

- Kaplama malzemeleri arasında hızlı ve esnek geçiş imkân tanıyan çıkarılabilir alt bölüm ile tasarlanmıştır.
- Gelişmiş mühendislik ve yenilikçi tasarım sayesinde yüksek kaliteli kaplama işlevi sağlar.
- Makine tamamen paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- Gelişmiş kapalı su sistemi ve ısı eşanjörü sayesinde hassas sıcaklık kontrolü sağlar.
- Tel bant sayesinde ürünlerin alt, üst veya alt-üst kaplaması yapılır. Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Pnömatik ve titreşim sistemleri sayesinde daha hızlı ve daha etkili bir tepki sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE	GENİŞLİK	BOY	YÜKSEKLİK	TOPLAM GÜÇ
IDE-CKM	4-6 M/DK	600-1600 mm	2500 mm	2300 mm	20 kw

EN Features

- Designed with a removable bottom section that allows fast and flexible switching between coating materials.
- Provides high quality coating function thanks to advanced engineering and innovative design.
- The machine is completely made of stainless material.
- Precise temperature control is provided thanks to the advanced closed water system and heat exchanger.
- Thanks to the wire band, the lower, upper or lower top coating of the products is made.
- Easy to maintain and clean. It gives a faster and more effective response thanks to the pneumatic and vibration system.

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	CAPACITY	WIDTH	SIZE	HEIGHT	TOTAL POWER
IDE-CKM	4-6 M/DK	600-1600 mm	2500 mm	2300 mm	20 kw

CKB

تایبه تمهندیبه کان

به دیز اینجیکی خوارپوشی لایبردر او دروست کراوه که ریگا دهدات بؤ گواستنهوهی خیرا بل له نیوان مادهکانی که پکردن.

به سوودوهرگرتن له نئندازیاری پیشکهوتوو و دیزاینی نوئن، کارکردنی که پکردن به کوالیتی بهرز دابین دهکات.

ماکینهکه تهواو له مادهی نهز هنگنهبوو (ستانلس ستیل) دروست کراوه.

سوپاس به سیستمی ناوی داخراوی پیشکهوتوو و گهر مگور، کؤنترولی تمهیرماتور به وردی دابین دهکریت.

سوپاس به باندوهی تیل، که پکردنی خواروهه، سهروهه یان خوار-سهروهه بهر همهکان دابین دهکریت.

پاککردن و ساتکردنی ماکینهکه ئاسانه.

سوپاس به سیستمی پنوماتیک و تیکهل هاتووی و بیرهیشن، ماکینهکه وه لامی خیراتر و کارآمدتر دهدات.

تایبه تمهندیبه کان تهکنیکی

مؤدیل	قابلیت	پانی	درژی	بهرزی	تهواوی وزه
IDE-CKM	4-6 M/DK	600-1600 mm	2500 mm	2300 mm	20 kw

AR

الميزات

تم تصميمها بقسم سفلي قابل للإزالة يسمح بالتحويل السريع والمرن بين مواد الطلاء.

توفر وظيفة طلاء عالية الجودة بفضل الهندسة المتقدمة والتصميم المبتكر.

الألة مصنوعة بالكامل من مادة الستانلس ستيل.

يتم توفير تحكم دقيق في درجة الحرارة بفضل نظام المياه المغلق المتطور ومبادل الحرارة.

بفضل السير السلبي، يمكن تنفيذ الطلاء السفلي أو العلوي أو السفلي-العلوي للمنتجات.

سهلة الصيانة والتنظيف.

بفضل نظام الهواء المضغوط ونظام الاهتزاز، تقدم استجابة أسرع وأكثر فعالية.

المواصفات الفنية

الموديل	السعة	العرض	الطول	الارتفاع	القدرة الإجمالية
IDE-CKM	4-6 M/DK	600-1600 mm	2500 mm	2300 mm	20 kw



IDE-GHM

Gofret Hamur Hazırlama Mikseri *Wafer Dough Preparation Mixer*



TR Özellikler

- Gofret hamurunun hazırlandığı makinedir.
- Bir mikser ve bir stok tankından oluşur.
- Mikser içine su alımı sayaç tarafından otomatik olarak kontrol edilir.
- Boşaltma işlemi pompa ile veya manuel olarak yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE	GENİŞLİK	BOY	YÜKSEKLİK	TOPLAM GÜÇ
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

EN Features

- It is the machine in which wafer dough is prepared.
- It consists of a mixer and a stock tank.
- Water intake into the mixer is automatically controlled by the meter.
- Discharging can be done by pump or manually.

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	CAPACITY	WIDTH	SIZE	HEIGHT	TOTAL POWER
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

CKB

تایبہ تمہندیہ کان

نہر ماکیئہ کہ خمیری گوفریٹ لہ ناوی دابین دہکریٹ. نهم ماکیئہ دروست بووہ لہ ٹوتومیٹیک بہر ہہ مہینہریک و تہنکی پاشہکہ و تکر دن.

خستتہ ناو مکسر مکہی ناوی بہ شیوہی ٹوتوماتیکی لہ لایمن مہترؤسکو پھوہ کؤنترؤل دہکریٹ. بہتالکر دن دہنوا نریٹ بہ پمپ یان دہستی نہنجام بدریٹ.

تایبہ تمہندیہ کان تہنکی

مؤدیل	قابلیت	پانی	دریژی	بہرزی	تہواوی وزہ
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

AR

الميزات

إنها الماكينة التي يتم فيها تحضير عجينة الويفر. تتكون من خلط و خزان تخزين.

يتم التحكم في دخول الماء إلى الخلط تلقائياً عن طريق العداد. ويمكن تفريغ الماكينة باستخدام مضخة أو يدوياً.


المواصفات الفنية

الموديل	السعة	العرض	الطول	الارتفاع	القدرة الإجمالية
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw



IDE-CD

Çikolata Depozitörü
Chocolate Depositor



TR Özellikler

- İdeall Makinedolum makinesi, çikolata parçacıkları ve yüksek viskoziteli diğer ürünler için ideal bir çözüm sunar.
- Servo motor kontrollü dolun sistemi sayesinde mükemmel dolun sağlar.
- Ergonomik tasarımı sayesinde daha az alanda daha fazla iş yapılmasına olanak tanır.
- İdeall Makine dolun makineleri yüksek hız ve yüksek kapasite sunar.
- Temizlemesi kolaydır.
- Tekli, ikili ve üçlü hazne seçenekleri mevcuttur.
- Müşteri talebine göre farklı boyutlarda üretilebilir.
- Çikolata dolun hız kontrolü tamamen elektrondir.
- Soğuk çalışma koşullarına karşı güvenlidir.
- Hazneler seviye sensörleri ile donatılmıştır.
- Servo kontrollü pistonlar sayesinde hassas gramaj yakalama imkânı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE	GENİŞLİK	BOY	YÜKSEKLİK	TOPLAM GÜÇ
IDE-CD	8-10 kap./dk.	800-1200 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

EN Features

- Ideall's depositor provides the ideal solution for chocolate chips and other high-viscosity products.
- Ensures perfect filling thanks to its servo motor-driven filling system.
- With its ergonomic design, it allows more work to be done in less space.
- Ideall depositors offer high speed and large capacity.
- Easy to clean. Optional single, double, and triple chamber versions are available.
- Can be manufactured in different sizes according to customer demand.
- Chocolate depositor speed control is fully electronic.
- Safe and reliable against cold working conditions.
- Chambers are equipped with level sensors.
- Servo-controlled pistons ensure precise weight accuracy.

TECHNICAL INFORMATION

MODEL	CAPACITY	WIDTH	SIZE	HEIGHT	TOTAL POWER
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

CKB

تایبه تمهندییه کان

- به سستمه دولکهری ماتوری سیرفو، دولکهرنی نارم و تهواو دابین دهکات.
- به دیزاینی نهرگونومیکی، ریگا دهکات له ناوچکهدا کاری زیاتر بگریت.
- خیرایی بهرز و قهبارهی زیاد پیشکش دهکن. Ideall- ماکینهک
- پاککردنهوی خؤل بههیزه و ناسانه.
- بابتهکان به دوان، یهکان و سیچانبار دهستنهمهون.
- دهوانریت به قهباره جیاواز به پیی داواکاری دروست بگریت.
- کؤنترولی خیرایی دولکهرنی چوکولاته تنهها ئهلیکترونیکیه.
- له دژ به کارکردنی ساردا بهپاریزراوه.
- چانبارمکان به سپنسرهکانی ناست کاردهکن.
- پستونه سیرفوکان ریگا دهکن بؤ بهدهستهینانی وزنی ورد و دقیق.

تایبه تمهندییهکانی تمکنیکی

مؤدیل	قابلیت	پانی	درژی	بهرز	تهواوی وزه
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

AR

الميزات

- يوفر تعبئة مثالية بفضل نظام التعبئة المزود بمحرك سيرفو.
- بفضل تصميمه المريح، يسمح بإنجاز المزيد من العمل في مساحة أقل.
- بسرعات عالية وقدرات كبيرة. Ideall- تتميز أجهزة
- سهل التنظيف.
- تتوفر خيارات بحجرة واحدة أو حجرتين أو ثلاث حجرات.
- يمكن تصنيعه بأحجام مختلفة حسب الطلب.
- التحكم في سرعة تعبئة الشوكولاتة إلكتروني بالكامل.
- آمن ضد ظروف التشغيل الباردة.
- الغرف مزودة بمستشعرات مستوى.
- تتيح المكابس ذات التحكم السيرفو تحقيق دقة عالية في الوزن.

المواصفات الفنية

الموديل	السعة	العرض	الطول	الارتفاع	القدرة الإجمالية
IDE-GHM	400 kg/saat	800 mm	2000 mm	1800 mm	8 kw

IDE-CDH

Drop Hattı
Drop Line



TR Özellikler

- İdeall Makine çikolata damla hattı, yüksek hızda ve yüksek kalitede çikolata damlaları üretir.
- Dozajlama işlemi doğrudan poliüretan bant üzerinde yapılır.
- Sistem esnek hat konfigürasyonu sağlar.
- Her hat, kurulacağı yer ve kullanım şekline göre bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanır.
- Hijyenik tasarıma sahip dozajlayıcılar, taşıyıcı bant ve soğutma tüneli sistemin parçalarıdır.
- Opsiyonel hızlı değişim plakaları sayesinde farklı ürünler arasında geçiş yapmak kolaydır.
- Bant kaldırma masası, dozajlayıcı ve taşıyıcı bant birlikte çalışarak hareket sırasında kuyruk kopmalarının hassas şekilde yapılmasını sağlar.
- Hafif titreşimler çikolata damlalarına son şeklini verir.
- Dozajlayıcılar ve soğutma tüneli tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çikolata damlaları veya pul çikolatalar farklı çaplarda üretilebilir.
- Dozajlayıcının gövdesi tamamen paslanmaz çelikten yapılmış olup çift cidarlı haznelere sahiptir.
- Dozajlayıcı yatay piston tasarımına sahiptir.
- Piston sistemi servo motor ile çalışır.
- Piston geri çekme (back suction) hızı ve strok ayarı yapılabilir veya tamamen devre dışı bırakılabilir.
- Her tahrik grubu, piston strokunun tamamında yatay hareket sağlamak için iki mil üzerinde rulmanlarla desteklenmiştir.

EN Features

- İdeall Machine Chocolate drop line produces chocolate drops at high speed and quality.
- Dosing is carried out directly on a polyurethane belt.
- Provides flexible line configuration.
- Each line is adapted to your individual requirements, depending on how and where it will be installed.
- Hygienic design depositors, a conveyor belt and a cooling tunnel are parts of the system.
- Thanks to the optional quick-change plates, it is easy to switch between different products.
- Belt lifting table, depositor and conveyor belt simultaneously allows precise tail breaks while moving.
- Light vibrations give the drops their final shape.
- Depositors and cooling tunnel are made of completely stainless material.
- Chocolate drops or flakes can be produced in different diameters.
- The body of the depositor is completely made of stainless steel and has double-walled chambers.
- The depositor has a horizontal piston design.
- Piston system is driven by servo motor.
- Piston back suction can be adjusted for speed and stroke or can be eliminated altogether.
- Each drive assembly is supported on bearings by two shafts to provide a horizontal movement throughout the piston stroke.

CKB

تایبه تمه ندیبه کان

- دۆزینمه ره راستهوخو له سهه قهیشی پۆلی یۆریتان نهنجام دهریت.
- سیسته مهکه شیوه دانانی هیلی کارگه به شیوهیهکی ناسایی و گونجاو دابین دهکات.
- ههر هیلیک بیجان دهریت بهی پییداویستییهکانی کریار و شیوازی دامهز راندنی سیسته مهکه.
- دنیوزیتهمهکان، قهیشی نیردهر و تونیلی ساردکردن به دیزاینی گهنهوهی و پاکی هاتونهته ناو سیسته مهکه.
- گۆرینی جۆری بهر همههکان به سادهیی نهنجام دهریت.
- خشتهی بهرزبردنی قهیش و دنیوزیتهمه و قهیشی نیردهر به یهکهوه یارمهتیدههه فطعکردنی درهوشاوه به دروستی له کاتی جولاندان.
- لهزهی خفیف دهنکهکانی چوکولاته بۆ شیوهی دواپی دهگرنهوه.
- دنیوزیتهمهکان و تونیلی ساردکردن به تهواوی له مادهی ناسنه زنگنهگهراو دروستکراون.
- دهنکه یان په چیهلهی چوکولاته دهنوانریت به قهباره جیاواز دروست بکریت.
- جهستهی دنیوزیتهمه به تهواوی له ناسنه زنگنهگهراو دروستکراوه و ههر دوو قوناغی دیوارانی دوگل ههیه.
- دنیوزیتهمه دیزاینیکی پستونی ناسویی ههیه، سیسته می پستون به مووتهره سیزفۆکان کاردهکات.
- بهیپی خیرایی و مهوادی شوت چاک بکریت یان به تهواوی لابیریت.
- ههر یهک له سیسته مهکانی ههلهکشاندان به دوو شافت پشتهگیری دهریت تا جولهی ناسویی پستون له تهواوی شوتهکه دابینکات.

AR

الميزات

- تتم عملية الجرعة مباشرة على سير من مادة البوليوريثان.
- يوفر النظام إمكانية تكوين خط إنتاج مرن.
- يتم تكبيف كل خط وفقاً لاحتياجاتكم الفردية، اعتماداً على كيفية ومكان التركيب.
- يشمل النظام مُودعات بتصميم صحي، وسير ناقل، ونفق تبريد.
- بفضل صفائح التغيير السريع الاختيارية، يصبح من السهل التبديل بين المنتجات المختلفة.
- يسمح رفع الطاولة والسير والمُودع معاً بكسر الذبول بدقة أثناء الحركة.
- تمنح الاهتزازات الخفيفة الفطرات شكلها النهائي.
- المودعات ونفق التبريد مصنوعان بالكامل من مادة الستانلس ستيل.
- يمكن إنتاج فطرات أو رقائق الشوكولاتة بأقطار مختلفة.
- جسم المودع مصنوع بالكامل من الستانلس ستيل ويحتوي على غرف مزدوجة الجدار.
- يحتوي المودع على تصميم مكبس أفقي، ويعمل نظام المكبس بمحرك سيرفو.
- يمكن ضبط سحب الخلفي للمكبس من حيث السرعة والشوط، أو يمكن إلغاؤه بالكامل.
- يتم دعم كل مجموعة قيادة بواسطة محامل على عمودين لتأمين حركة أفقية طوال شوط المكبس.

Telephone : +90 (338) 202 01 06

E-Mail : m.isikci@ideallmakine.com

Web : www.ideallmakine.com

Address : Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:6 Merkez/KARAMAN

